



SWISSMEX®
JARDÍN

CATÁLOGO DE PRODUCTO

15° Edición - Año 2024 - N° de parte R5777900016

Parques y Jardines



ARIENS





GENERALIDADES

▴ ¿Quiénes somos?	3
▴ Introducción	4
▴ Misión, Visión	4
▴ Desbrozadoras	6
▴ Hilos para Desbrozadoras	11
▴ Accesorios, Consumibles, Herramientas	12
▴ Motosierras	13
▴ Cortasetos	17
▴ Sopladoras	18
▴ Podadora	20
▴ Tractores Podadores Giro Zero	20
▴ Accesorios para Tractores Podadores	24
▴ Brocas para Mototaladro	26
▴ Aereador	27
▴ Fertilizadora	27
▴ Aspersoras de Gatillo y Compresión	28
▴ Aspersoras de Mochila	34
▴ Aspersoras Eléctricas	37
▴ Aspersoras Motorizadas	39
▴ Accesorios Para Aspersoras Motorizadas	40
▴ Aspersoras Motorizadas (Nebulizadoras)	41
▴ Aspersoras Motorizadas Tipo Parihuela	43
▴ Aspersoras Montables y de Tirón	46
▴ Motoazada y Motocultor	48
▴ Desyerbadora de Bastón	49
▴ Equipo para Riego	50
▴ Bombas Sumergibles	54
▴ Molino Agrícola	55
▴ Chippeadores	56
▴ Maneral de Arrastre	57
▴ Generadores de Energía	58
▴ Termonebulizadores	61
▴ Nebulizadores Eléctricos	62



S

¿Quiénes somos?

Swissmex - Rapid nace en Lagos de Moreno, Jalisco en junio de 1960 importando segadoras y fabricando aspersoras manuales de mochila, con el paso de los años fuimos incorporando nuevos productos a nuestra gama, actualmente fabricamos y comercializamos más de 200 equipos para el campo, la industria, el jardín y control urbano, etc.

Nuestra misión siempre ha sido desarrollar productos y refacciones de calidad para que el usuario pueda desarrollar sus actividades de manera segura.

Tenemos presencia en todo el territorio mexicano y en más de 30 países.



Introducción

Desde 1960 nuestro fundador tuvo en mente proporcionar al campo mexicano herramientas para facilitar el trabajo y hacer más rentable la actividad agrícola en México; desde entonces, nuestro compromiso ha sido ese y prueba de ello es este catálogo que ahora tienes en tus manos, aquí podrás encontrar la gama completa de equipos e implementos para todas las labores del campo, algunos con años de tradición y preferencia en el campo mexicano, otros totalmente rediseñados a las necesidades actuales de nuestros usuarios y también las novedades e innovaciones que tenemos para ofrecerte.

Estamos convencidos que este Catálogo 2024-2025 será la herramienta que te ayude a poder ofrecer los mejores equipos del campo para tus clientes, Gracias por tu confianza.

Misión

- Dar un servicio de calidad, fabricar, comercializar y desarrollar productos innovadores que cubran las necesidades del cliente, manteniéndonos a la vanguardia en tecnología, con capital humano competente y comprometido, asegurando la rentabilidad y un desarrollo sustentable.

Visión

- Ser la marca agrícola más reconocida en el mercado nacional e internacional por su tecnificación, calidad, durabilidad y servicio antes y después de la venta.

En este catálogo encontrarás nuestros productos clasificados como “**Premium, Medium y Basic**”, con el fin de ayudarte a identificar nuestros equipos según el uso que se le dará así como el tipo de garantía que respalda al equipo.

- Los equipos **Premium** están diseñados para trabajos profesionales y se distinguen por ser robustos, durables, seguros y con 1 año de garantía.
- Cumplen con los estándares de fabricación internacionales.
- Los equipos **Medium** son ideales para quien busca la máxima rentabilidad en su inversión ya que reúnen el punto de equilibrio entre costo - beneficio.
- Se desempeñan bien en jornadas largas de trabajo.
- Los equipos **Basic** están pensados para uso particular, doméstico y/o esporádico.
- Equipos fabricados con los requerimientos mínimos lo que los hace fáciles de operar por cualquier usuario.



Todos nuestros equipos cuentan con respaldo, garantía y refacciones, lo que le garantiza que los equipos estarán listos para trabajar, ofrece a tus clientes equipos y refacciones Swissmex, recuerda que es sinónimo de garantía, durabilidad y rentabilidad.



Parques y Jardines

En Swissmex tenemos más de 20 años ofreciéndote equipos especializados para el cuidado de parques y jardines.

En este catálogo encontrarás toda una gama de productos innovadores que podrás ofrecer a tus clientes con la certeza de que contarás con el respaldo y garantía que ya conoces de Swissmex.



**Desbrozadora
936050****Desbrozadora
936055****Desbrozadora
936034****USO PROFESIONAL****Desbrozadora
936031****USO PROFESIONAL**

- ▶ Desbrozadora de potencia media.
- ▶ Excelente equilibrio entre costo y beneficio.
- ▶ Arranque fácil del motor.
- ▶ Empuñaduras ergonómicas revestidas en goma.
- ▶ Cuenta con arnés para mayor comodidad del operador.
- ▶ Biela y cigüeñal forjados.
- ▶ Cabezal semi automático.
- ▶ Escape de acero inoxidable.
- ▶ 6 bujes autolubricados en la transmisión.

- ▶ Desbrozadoras de uso profesional.
- ▶ Arranque fácil del motor.
- ▶ Empuñaduras ergonómicas revestidas en goma blanda.
- ▶ Amplio filtro de aire.
- ▶ Cilindro revestido en Níquel.
- ▶ Cuenta con arnés para mayor comodidad del operador.
- ▶ Cuenta con navaja de 3 puntas de doble vida para trabajos especiales.
- ▶ El Cigüeñal y los anillos del pistón son fabricados en acero especial.

N° de catálogo	936050	936055	936034	936031
Modelo	BCH 40	BCH 500T	741	746 T
Potencia / Cilindrada	2.0 hp - 40.2 cm³	2.8 hp - 52.5 cm³	2.0 hp - 40.2 cm³	2.5 hp - 45.7 cm³
Diámetro del Tubo	26 mm recto	32 mm recto	28 mm recto	32 mm recto
Empuñadura	Maneral en U			
Amortiguadores	No			
Sistema de corte	Cabezal y navaja de 3 puntas	Cabezal semi automático	Cabezal y navaja de 3 puntas	
Embrague	Si			
Arnés de soporte	Incluido			
Tanque para gasolina	0.86 L	1.1 L	0.75 L	1.50 L
Peso aproximado	8.2 kg	8.3 kg	7.9 kg	8.1 kg
País de origen	Italia			



Desbrozadora 936040



USO PROFESIONAL

Desbrozadora 936035



USO PROFESIONAL

- Su potente motor hace que trabajar con este equipo sea toda una experiencia ya que con menor esfuerzo obtendrá buenos resultados en corte de pasto así como el mantenimiento de espacios públicos. Es ideal para el corte de pasto, orillar y desmalezar.
- Incluye con navaja de 3 puntas de doble vida que le permite hacer cortes aún en espacios de maleza densa y gruesa.
- El arnés con el que cuenta brinda confort al operador y le permite trabajar cómodamente por mayor tiempo ya que el peso se distribuirá de manera general.
- Arranque fácil del motor.
- Empuñaduras ergonómicas revestidas en goma blanda.
- El cigüeñal y los anillos del pistón son fabricados en acero especial.

Desbrozadora BCI 30 / a batería 936065



** Cargador y batería incluidos



**También Puede adquirirlos por separado

• Cargador:219080 • Batería:219090

Esta desbrozadora es una herramienta insustituible para las labores de jardinería. El bajo peso y la sencillez del funcionamiento con batería se suman a la comodidad del cabezal Load&Go, que se carga fácilmente sin herramientas. Las ventajas son en todo comparables a las de una desbrozadora de explosión de potencia media, con un diámetro de corte de 30 cm y un hilo silencioso Pro-Silent de 2 mm de diámetro.

Tiempo de carga de la batería 220 minutos, duración de la batería 60 minutos uso ligero, 40 minutos uso intensivo.

- Motor: Escobillas.
- Voltaje 40 V.
- Baterías de funcionamiento BI 2,5 OM / BI 5,0 OM.
- Potencia Máxima del motor 340W.
- Diámetro de corte 30 cm.
- Cabezal Load&Go diámetro 103 mm, con hilo de nylon de Pro-Silent 2 mm.
- Empuñadura Simple.
- Autonomía, uso ligero 30' (2.5 Ah) / 60' (5.0 Ah).
- Autonomía, uso intensivo 20' (2.5 Ah) / 40' (5.0 Ah).
- Peso aproximado 3.6 kg.

N° de catálogo	936040	936035
Modelo	753 T	755 MASTER
Potencia / Cilindrada	2.8 hp - 52.5 cm ³	
Diámetro del Tubo	32 mm recto	
Empuñadura	Maneral en U	
Amortiguadores	No	Si
Sistema de corte	Cabezal y navaja de 3 puntas	
Embrague	Si	
Arnés de soporte	Incluido	
Tanque para gasolina	1.50 L	
Peso aproximado	8.1 kg	8.5 kg
País de origen	Italia	



Desbrozadora Multifuncional 936310

POWERAC®



Incluye arnés de soporte

Incluye Kit de Herramientas

La desbrozadora ofrece versatilidad excepcional con funciones de **motosierra**, **cortasetos** y **desbrozadora con cuchilla y cabezal de hilo**, destacando en jardines privados y garantizando una poda meticulosa. Su manejo sencillo, adaptabilidad a trabajos especializados y accesorios la convierten en una herramienta duradera y completa para el cuidado del jardín.

Ya sea para podar, desmalezar u orillar, esta desbrozadora multifuncional es la respuesta a todas las necesidades del jardín. La desbrozadora multifuncional es práctica y funcional al realizar actividades de poda y tala se convierte en una tarea sin complicaciones.

La desbrozadora multifuncional garantiza un equilibrio perfecto entre precio y beneficio, consolidándose como la elección ideal para quienes buscan potencia, versatilidad y durabilidad en una sola herramienta.

Modelo	MPT630-4
Potencia / Cilindrada	3.8 hp / 63 cc
Empuñadura	Universal
Diámetro de tubo	26 mm
Embrague	Si, Centrífugo
Cinta de soporte	Si
Tanque para gasolina	1.4 L
Peso aproximado	6.5 kg
País de origen	RPC



ACCESORIO CUCHILLA	
Longitud de cuchilla	10"
Tipo de cuchilla	3 puntas
Peso aprox.	0.221 kg



ACCESORIO CABEZAL	
Cabezal	Semi automático
Diámetro	Ø130mm
Hilo	Ø 2.4 mm
Rosca	Hembra Izquierdo
Peso aprox.	1.583 kg



ACCESORIO MOTOSIERRA	
Longitud de espada	12"
Cadena paso por espesor	3/8"
Bomba de aceite	Automática / Regulable
Peso aprox.	1.726 kg



ACCESORIO CORTASETOS	
Longitud de cuchilla	16"
Tipo de cuchilla	Doble en 12 posiciones
Altura de corte	2.9 m
Peso aprox.	2.171 kg



**Desbrozadora
936304
POWERAC®**



- ▶ Arranque retráctil.
- ▶ Ideal para trabajos hobísticos.
- ▶ Tubo curvo.
- ▶ Excelente equilibrio entre costo y beneficio

**Desbrozadora
936309
POWERAC®**



- ▶ Arranque retráctil.
- ▶ Ideal para trabajos semiprofesionales.
- ▶ Incluye cinta para cargarla.
- ▶ Tubo recto.
- ▶ Excelente equilibrio entre costo y beneficio

**Desbrozadora
936306
POWERAC®**



N° de catálogo	936304	936309	936306
Modelo	PNBC260A-3C	PNBC260A-3S	GBC335
Potencia / Cilindrada	1.0 hp - 25.4 cc		1.2 hp - 32.6cm³
Diámetro del Tubo	26 mm curvo	26 mm recto	
Empuñadura	Universal	Maneral en U	
Sistema de corte	Cabezal semi automático		
Embrague	Centrífugo		
Cinta de soporte	Incluida		
Tanque para gasolina	0.65 L		0.80 L
Peso aproximado	5.6 kg	6.0 kg	5.7 kg
País de origen	RPC		



**Desbrozadora
936301
POWERAC®**



- ▶ Arranque retráctil.
- ▶ Ideal para trabajos semiprofesionales.
- ▶ Cuenta con cintas y chasis tipo mochila para cargar el motor
- ▶ Eje flexible.
- ▶ Excelente equilibrio entre costo y beneficio

**Desbrozadora
936307
POWERAC®**



- ▶ Arranque retráctil.
- ▶ Ideal para trabajos semiprofesionales.
- ▶ Incluye cinta para cargarla.
- ▶ Tubo recto.
- ▶ Excelente equilibrio entre costo y beneficio

**Desbrozadora
936308
POWERAC®**




N° de catálogo	936301	936307	936308
Modelo	GBF431/MOCHILA	GBC435	GBC525
Potencia / Cilindrada	1.7 hp - 42.7 cc		2.5 hp - 52 cm³
Diámetro del Tubo	26 mm recto		28 mm recto
Empuñadura	Universal / Mochila	Maneral en U	
Sistema de corte	Cabezal y navaja de 3 puntas		
Embrague	Centrífugo		
Cinta de soporte	Incluida		
Tanque para gasolina	1.0 L	1.2 L	
Peso aproximado	6.0 kg	9.0 kg	7.4 kg
País de origen	RPC		



Hilos para Desbrozadoras


REDONDO

El hilo de corte por tradición para todo uso.




HEXAGONAL

Segunda generación de hilos, el preferido por los "profesionales"




HELICOIDAL

El hilo silencioso y agresivo al corte con un alto rendimiento.



TITANIUM

Por su corazón endurecido es ideal para la maleza densa y limpieza por contratistas.



HILOS CALIBRE 0.095" (2.4 mm)

Redondo	Hexagonal	Helicoidal	Titanium
R3038219007 (44m)	R3038219014 (45m)	R3038219019 (44m)	N/A
R3038219009 (88m)	R3038219006 (90.85m)	R3038219022 (88m)	N/A
R3038219034 (264m)	N/A	R3038219046 (264m)	R3038219052 (264m)
R3038219037 (439m)	R3038219032 (453.87m)	R3038219049 (439m)	R3038219055 (439m)

HILOS CALIBRE 0.105" (2.65 mm)

Redondo	Hexagonal	Helicoidal	Titanium
R3038219008 (36m)	R3038219015 (36m)	R3038219020 (36m)	R3038219026 (36m)
R3038219010 (72m)	R3038219017 (72m)	R3038219023 (72m)	R3038219029 (72m)
N/A	R3038219044 (216m)	R3038219047 (216m)	R3038219053 (216m)
R3038219038 (360m)	R3038219033 (372m)	R3038219050 (360m)	N/A

HILOS CALIBRE 0.130" (3.3 mm)

Redondo	Hexagonal	Helicoidal	Titanium
R3038219013 (23m)	R3038219016 (23m)	R3038219021 (23m)	R3038219027 (23m)
N/A	R3038219018 (46m)	R3038219024 (46m)	R3038219030 (46m)
R3038219036 (139m)	R3038219031 (144m)	R3038219048 (139m)	R3038219054 (139m)
R3038219039 (232m)	R3038219045 (232m)	R3038219051 (232m)	R3038219057 (232m)





Accesorios - Consumibles - Herramientas

**R2033890001**

Cabecal para desbrozadora
Ø130 mm
Hilo Ø2.4 mm

**R3001936058**

Cabecal para desbrozadora
Ø130 mm
Hilo Ø 3.00 mm
Hembra Izquierdo

**R3001219001**

Cabecal para desbrozadora
Ø130 mm
Hilo Ø 2.4 mm
Macho Izquierdo

**R3001936091**

Cabecal para desbrozadora

**R3001219002**

Cabecal para desbrozadora
Load&Go Ø130 mm
Hilo Ø 2.4 mm
Macho izquierdo

**R3001219007**

Cabecal para desbrozadora
Ø130 mm M8x1,25
Macho Hilo Ø2.4 mm

**R3001936132**

Cabecal para desbrozadora

**R3001936120**

Navaja para desbrozadora

**R3001219008**

Disco de 3 dientes
10"

**R3027926001**

Disco de 3 Dientes
12"

**R3888926620**

Botella de aceite de 80 ml
para motores de 2 tiempos

**R3888926630**

Caja con 24 botellas de
aceite de 80 ml
para motores de 2 tiempos

**R2000926624**

Botella de aceite de 1 L
para motores de 2 tiempos

**R2000926625**

Caja con 9 botellas de
aceite de 1 L para motores
de 2 tiempos

**R2000926500**

Botella de aceite de 1 Gal
para motores de 2 tiempos



R3005219365
Casco con careta y protectores auditivos



R3027926001
Aceite para barra y cadena



219080
Cargador



219090
Batería



R3001219003
Probador de Chispa



R3001219010
Pinzas



3055125
Kit de herramientas para reparación (sobre pedido)



R3001219004
Tacómetro Electrónico



**También Puede adquirirlos por separado

• Cargador:219080 • Batería:219090

Motosierra GSI 30 /12" / a batería 935409



** Cargador y batería incluidos

La motosierra de batería es la solución más práctica para la poda y el corte de madera pequeña o mediana. El diseño compacto y ergonómico optimiza la comodidad de uso. Dotada de un excelente dispositivo de corte Oregon, con una cadena delgada y resistente que penetra fácilmente en la madera, la motosierra de batería GSi 30 es ideal para los usuarios particulares porque elimina el ruido y los gases de escape sin perder prestaciones ni fiabilidad.

Tiempo de carga de la batería 220 minutos, duración de la batería 60 minutos uso ligero, 40 minutos uso intensivo.

N° de catálogo	935409
Modelo	GSi30
Uso	Ligero
Potencia / Cilindrada	900 W
Longitud de Espada	30.4 cm / 12"
Cadena Paso por espesor	3/8" x 0.043"
Bomba de aceite	Automática / Caudal nulo al mínimo
Peso aproximado	4.1 kg
País de origen	Italia



Motosierra GST250 935408



Motosierra GSH40 935080



Motosierra 941C 935401



- ▶ Esta serie de motosierras, reúnen una serie de características que las hace únicas y preferidas por los usuarios ya que tienen seguridad, rapidez y potencia, gracias a sus diseños innovadores, los jardineros y paisajistas aquí encontrarán lo que buscan para la eficiencia de su trabajo
- ▶ Cuentan con encendido retráctil
- ▶ Freno de paro automático en la empuñadura
- ▶ Así como ligereza y alta potencia.

N° de catálogo	935408	935080	935401
Modelo	GST250	GSH40	941C
Uso	Rudo		
Potencia / Cilindrada	1.3 hp - 25.4 cc	2.3 hp - 38.9 cc	2.5 hp - 39 cc
Longitud de Espada	25 cm / 10"	41 cm / 16"	
Cadena Paso por espesor	1/4" x 0.050"	3/8" x 0.050"	
Bomba de aceite	Automática regulable		
Capacidad de Gasolina	0.22 L	0.32 L	0.36 L
Peso aproximado	2.7 kg	4.5 kg	4.2 kg
País de origen	Italia		



Motosierra GS44 935403



Motosierra GSH56 935407



Motosierra GS650 935230



- Descubra usted mismo porqué estas motosierras siguen siendo las preferidas por los profesionales, estos modelos cubren todas sus exigencias y requerimientos: potencia, rapidez, seguridad y ligereza, todo en un solo modelo.
- Cuentan con encendido retráctil
- Freno de paro automático en la empuñadura
- Lubricación eficiente.
- Larga vida aún en trabajos rudos.
- Así como ligereza y alta potencia.

N° de catálogo	935403	935407	935230
Modelo	GS44	GSH56	GS650
Uso	Rudo		
Potencia / Cilindrada	2.9 hp - 42.9 cc	3.5 hp - 54.5 cc	4.7 hp - 63.4 cm ³
Longitud de Espada	46 cm / 18"	51 cm / 20"	61 cm / 24"
Cadena Paso por espesor	0.325" x 0.058"	0.325 x 3/8"	0.325" x 0.058"
Bomba de aceite	Automática regulable		
Capacidad de Gasolina	0.26 L	0.55 L	0.80 L
Peso aproximado	4.3 kg	5.2 kg	6.5 kg
País de origen	Italia		



Motosierra PPX/10" 935406



- Ideal para trabajos de poda en altura sin necesidad de escaleras gracias a su 2.6 - 3.8 m de longitud.
- Cuenta con 5 ángulos de corte de 0° - 90°

Motosierra G5222 935020



Motosierra G5822 935021



- Estos modelos de motosierra cuentan con el punto equilibrio entre el costo/ beneficio, fabricadas para uso esporádico o doméstico.
- Cuentan con encendido retráctil.
- Son fáciles de usar.
- Excelente equilibrio entre costo y beneficio

N° de catálogo	935406	935020	935021
Modelo	PPX/10"	G5222	G5822
Uso	Rudo	Doméstico	Doméstico
Potencia / Cilindrada	1.3 hp - 25.4 cc	2.0 hp - 49.3 cc	2.22 hp - 54.5 cc
Longitud de Espada	25 cm / 10"	22"	
Cadena Paso por espesor	0.043 x 3/8"	0.043 x 3/8"	
Bomba de aceite	Si		
Capacidad de Gasolina	1.50 L	500 ml	550 ml
Peso aproximado	7.9 kg	7.0 kg	
País de origen	Italia	RPC	



Cortasetos Articulado BC241H 937004



- ▶ Ideal para trabajos en el jardín especialmente en setos altos que requieren de perfilamiento, para profesionales que realizan arte en el jardín, muy cómodo y duradero.
- ▶ Arranque retráctil.
- ▶ Motor de dos tiempos.
- ▶ Caja reductora de aluminio.
- ▶ Cilindro, biela, y cigüeñal de gran resistencia y durabilidad.
- ▶ Pistón de 2 anillos asegura un rendimiento constante a lo largo del tiempo, incluso en caso de uso prolongado.
- ▶ Cuchillas de acero de alta calidad con filo en ambos lados para asegurar un corte siempre recto y preciso.

N° de catálogo	937004
Modelo	BC241H
Uso	Rudo
Potencia / Cilindrada	1.2 hp - 21.7 cm ³
Longitud de cuchilla	500 mm
Longitud de la máquina	2.4 m
Tipo de cuchilla	Doble en 12 posiciones
Paso de la cuchilla	35 mm
Altura de Corte	2.9 m
Peso aproximado	7.1 kg
País de origen	Italia



Cortasetos HC247 P/30" / 21.7 cc 937003



- ▶ Ideal para trabajos en el jardín especialmente en setos que requieren de perfilamiento ya sea un seto pequeño o para profesionales que realizan arte en el jardín, muy cómodo y duradero.
- ▶ Motor: dos tiempos.
- ▶ Caja reductora de aluminio.
- ▶ Empuñadura trasera de 5 posiciones para uso versátil (gira a 180°).
- ▶ Cilindro, biela, y cigüeñal de gran resistencia y durabilidad.
- ▶ Cuchillas de acero de alta calidad con filo en ambos lados para asegurar un corte siempre recto y preciso.
- ▶ Bajo peso de la máquina le brindará maniobrabilidad.
- ▶ Amortiguadores anti vibración.
- ▶ Equipado con sistema de arranque fácil "Easy ON"

N° de catálogo	937003
Modelo	HC247 P/30"
Uso	Rudo
Potencia / Cilindrada	1.05 hp - 21.7 cm3
Longitud de cuchilla	750 mm
Longitud de la máquina	1.0 m
Tipo de cuchilla	Doble
Paso de la cuchilla	35 mm
Altura de Corte	N/A
Peso aproximado	5.4 kg
País de origen	Italia

Sopladora BV163 938005



- ▶ Sopladora de mochila ideal para limpiar y liberar superficies de hojas o materiales sueltos, práctica y fácil de manejar.
- ▶ Su reducido peso, la velocidad de aire y el volumen del caudal de salida le convierten en un instrumento cómodo y potente garantizando óptimos resultados.
- ▶ Acelerador en posición ergonómica, situado directamente en el tubo de lanzamiento.
- ▶ Filtro de aire re-utilizable y fácil de limpiar, que asegura la mayor protección del motor.
- ▶ Correas de poliéster para colgarse en la espalda como mochila.

N° de catálogo	938005
Modelo	BV163
Cilindrada	61.3 cc
Volúmen máx. de aire	1,200 m³/h
Velocidad máx de aire	90 m/s
Peso aproximado	94.0 kg
País de origen	Italia



Sopladora BV250 938085



- Sopladora de mano ideal para limpiar y liberar superficies de hojas o materiales sueltos, práctica y fácil de manejar.
- Motor ecológico con bajo nivel de ruido.
- Sistema anti vibración "Vib Cut".
- Tubo desmontable para su práctico almacenamiento.

N° de catálogo	938085
Modelo	BV250
Cilindrada	25.4 cc
Volúmen máx. de aire	720 m³/h
Velocidad máx de aire	70 m/s
Peso aproximado	4.1 kg
País de origen	Italia

Sopladora BVI 60 / a batería 938006



** Cargador y batería incluidos



**También Puede adquirirlos por separado

- Cargador: 219080
- Batería: 219090

- Sopladora portátil ideal para despejar y limpiar ambientes de hojas y polvo, práctica, moderna y muy fácil de manejar.
- Su reducido peso, la velocidad de aire y el volumen del caudal de salida le convierten en un instrumento cómodo y potente garantizando óptimos resultados.
- Gracias a su funcionamiento con batería, se puede ajustar su potencia para diferentes niveles de trabajo.
- Tiempo de carga de la batería 220 minutos, duración de la batería 60 minutos uso ligero, 40 minutos uso intensivo.
- Cuenta con un regulador de velocidad para salida de aire.
- Mango ergonómico con empuñadura suave diseñado para mayor comodidad del operador.

N° de catálogo	938006
Modelo	BVI 60
Motor	Sin escobillas
Voltaje	40 V
Velocidad máx de aire	40 m/s
Peso aproximado	4.0 kg
País de origen	Italia



Podadora Rotativa auto propulsado 21" 940015

POWERAC®

**DESCARGA 3 EN 1
LATERAL, TRASERA, MULCHING**



- ▶ Esta podadora rotativa es ideal para el corte de pastos medianos y bajos cuenta con 3 tipos de descarga, lateral, trasera y mulching.
- ▶ Amplia bolsa trasera de descarga.
- ▶ Fácil arranque retráctil.
- ▶ Resistente chasis cubierto con pintura epóxica.

- **Motor 224 cc.**
- **Ancho de corte: 53 cm (21")**
- Altura de Corte regulable de 2.5 a 7.5 cm. con palanca mono mando.
- Ruedas: delanteras de 8" y traseras de 10".
- Modelo auto propulsado.
- Bolsa recolectora de nylon.
- Peso aprox: 37.0 kg.
- País de origen: RPC

Tractor Podador Giro Zero ARIENS EDGE® 42" 940004



- ▶ Podadora Giro Zero es el equipo ideal para podar extensiones medianas ya que en un solo modelo tiene: comodidad, durabilidad versatilidad por el giro cero, excelente relación precio y eficiencia.
- ▶ Su sistema Giro Zero permite a la unidad girar sobre su propio eje para una poda precisa aún entre árboles, postes o cualquier otro obstáculo.
- ▶ Transmisión Hydro-Gear® EZT® Transaxles
- ▶ Neumáticos diseñados para trabajos en pasto, que proporcionan una tracción mejorada y un desplazamiento más suave.
- ▶ Cómodo asiento con flujo de aire.
- ▶ La bolsa recolectora se vende como accesorio.

Nº de catálogo	940004
Modelo	EDGE® 42"
Ancho de corte	107 cm (42")
Altura de corte	7 posiciones ajustable de 1.5" - 4.5"
Navajas	2 de 21"
Motor	Briggs & Stratton® EXi2000 20 HP, 656 cc
Velocidad de avance	Adelante 9.65 km/h Reversa 4.8 km/h
Cap. de gasolina	7.5 L (2 gal)
Neumáticos	Delanteros 11" x 4" Traseros 20" x 8"
Peso Aproximado	231.0 kg (510 lbs)
País de origen	EUA



**Tractor Podador Giro Cero
ARIENS IKON® 52"
940005**



NUEVO
CÓDIGO

**Tractor Podador Giro Zero
ARIENS IKON® XL 60"
940006**



NUEVO
CÓDIGO

- ▶ Esta Podadora IKON, es ideal para la poda de extensiones grandes, por su diseño y atributos puede trabajar de manera cómoda y eficiente durante toda la jornada de trabajo.
- ▶ Novedoso diseño aerodinámico.
- ▶ Excelente relación precio y eficiencia.
- ▶ Altura de corte ajustable fácil y rápido, seleccione entre 13 opciones desde 1.5"- 4.5".
- ▶ Estructura de acero tubular totalmente soldado que proporciona estabilidad y resistencia.
- ▶ Asiento y respaldo alto con apoyabrazos acolchonados es ajustable desde la posición del operador, proporcionando una comodidad superior mientras trabaja.
- ▶ Sistema de suspensión de 4 puntos en la plataforma de corte que brindan una calidad de corte superior.
- ▶ Neumáticos diseñados para trabajos en pasto, que proporcionan una tracción mejorada y un desplazamiento más suave, además de no maltratarlo.
- ▶ Sus 3 navajas de acero que brindan un corte óptimo del pasto.

N° de catálogo	940005	940006
Modelo	ARIENS IKON® 52"	ARIENS IKON® XL 60"
Ancho de corte	132.08 cm (52")	152.4 cm (60")
Altura de corte	de 13 posiciones ajustable de 1.5"- 4.5"	
Navajas	3 de 18"	3 de 20.5"
Motor	Kawasaki® FR691V 23 HP, 726 cc	
Velocidad de avance	Hacia adelante 10.5 km/h Hacia atrás 4.8 km/h	Hacia adelante 11.2 km/h Hacia atrás 4.8 km/h
Cap. de gasolina	13.2 L (3.5 gal)	
Neumáticos	Delanteros 11" x 6" - Traseros 20" x 10"	
Peso Aproximado	309.30 kg (681.88 lbs)	318.40 kg (702 lbs)
País de origen	EUA	



Tractor Podador 61"
Corte Frontal Mod. 725KT
940052



Tractor podador 52"
Corte central Mod. 126V
940051



- Podadora Giro Zero para profesionales, ideal para grandes extensiones, muy robusta y duradera, con giro sobre su propio eje para cubrir toda el área de manera eficaz.
- Altura de corte regulable con un práctico sistema de perno y pedal.
- Sistema de corte flotante, permite ajustarse a las irregularidades del terreno.
- Su sistema de palanca dual requiere 80% menos esfuerzo que los sistemas tradicionales.
- Arranque eléctrico del motor (acumulador incluido).
- Cómodo asiento con soporte en la zona lumbar.
- Su transmisión y dirección hidrostática del más avanzado diseño.
- Frenos dinámicos a través de la transmisión hidrostática.
- Protección tubular anti vuelcos.

Nº de catálogo	940052	940051
Modelo	725KT	126V
Cigüeñal	Horizontal	Vertical
Ancho de corte	155 cm (61")	132 cm (52")
Altura de corte	Regulable en 7 posiciones mediante pedal	Ajustable de 2.5 a 12.7 cm
Navajas	3 de acero	2 Navajas de 18" y 1 de 15"
Motor	Kohler Comand Pro de 25 hp	Kohler Confidant de 25 hp
Velocidad de avance	16.11. k/h hacia adelante y 0- 9.7 k/h en reversa	12.9 km/h hacia adelante 9.7 km/h en reversa
Cap. de gasolina	10.5 L (2.8 gal)	11.36 L (3.00 gal)
Neumáticos delanteros	13 x 6.5 x 6"	
Neumáticos traseros	22 x 11 x 10" (tipo globo)	20 x 10 x 10 (tipo globo)
Peso Aproximado	396.9 Kg	381.0 Kg
País de origen	EUA	

La disponibilidad de estos equipos no es inmediata, es sobre pedido.



Tractor podador 52"
Corte central Mod.225
940050



Tractor podador 52"
Corte central Mod.226V
940053



- Podadora Giro Zero para profesionales, ideal para grandes extensiones, muy robusta y duradera, con giro sobre su propio eje para cubrir toda el área de manera eficaz.
- Altura de corte regulable con un práctico sistema de perno y pedal.
- Sistema de corte flotante, permite ajustarse a las irregularidades del terreno.
- Su sistema de palanca dual requiere 80% menos esfuerzo que los sistemas tradicionales.
- Arranque eléctrico del motor (acumulador incluido).
- Cómodo asiento con soporte en la zona lumbar.
- Su transmisión y dirección hidrostática del más avanzado diseño.
- Frenos dinámicos a través de la transmisión hidrostática.
- Protección tubular anti vuelcos.

Nº de catálogo	940050	940053
Modelo	225	226V
Cigüeñal	Horizontal	Vertical
Ancho de corte	132 cm (52")	
Altura de corte	Ajustable de 2.5 a 12.7 cm	
Navajas	3 navajas de 18" (45.7 cm)	
Motor	Kohler Comand de 25 hp	B&S DE 26 hp
Velocidad de avance	15.3 k/h hacia adelante y 9.7 k/h en reversa	14.5 km/h hacia adelante 9.7 km/h en reversa
Cap. de gasolina	45.4 L (11.99 gal)	
Neumáticos delanteros	13 x 6.5 x 6"	
Neumáticos traseros	23 x 10.5 x 12" (tipo globo)	
Peso Aproximado	485.4 Kg	444.5 Kg
País de origen	EUA	

La disponibilidad de estos equipos no es inmediata, es sobre pedido.



Sistema Eléctrico Con Control Remoto 637066



PARA TRACTOR FRONTAL 725 KT

- ▶ Adaptable a su tractor podador frontal Grasshopper 940052
- ▶ Ideal para ajustar la altura de corte presionando un Interruptor, haciendo que sea mas fácil y accesible la instalación y mantenimiento así como regular la altura de corte.
- ▶ Las alturas de corte varían entre 2.5 cm hasta 11.5 cm
- ▶ Cuenta además con un control remoto para facilitar la maniobra al operador.

• País de Origen: EUA

*El tractor no forma parte del equipo.

Escarificador de 60" 637055



PARA TRACTOR FRONTAL 725 KT

- ▶ Escarificador de 60" es la mejor herramienta para limpiar al momento de podar el pasto, sobre todo cuando su césped está acolchado, tiene hojas, o cualquier otro tipo de maleza suelta.
- ▶ Las púas o ganchos levantan las hojas o maleza sin lastimar el pasto sano y al mismo tiempo lo "peinan" dándole una apariencia sana. Las púas están patentadas y a su vez sirven para que en época sobre todo de calor se airee la tierra para desenraizar y ayudar a que crezca el pasto sano. Otro de los usos que tiene el escarificador es que al momento de sembrar acelera la germinación.
- ▶ Este es un producto que puede utilizar durante todas las estaciones del año para realizar diversas funciones, dependiendo de la temporada.
- ▶ Es muy práctico, sencillo de operar y montar en su tractor podador.
- Peso aprox: 41.3 kg.
- País de Origen: EUA
- *El tractor no forma parte del equipo.

La disponibilidad de estos equipos no es inmediata, es sobre pedido.



Barredor Rotativo 637061



PARA TRACTOR FRONTAL 725 KT

- ▶ Este cepillo rotativo funciona a través de la toma de fuerza de su tractor podador Grasshopper Frontal.
 - ▶ Cepilla las superficies y barre el polvo, ramas y hojas que se encuentre a su paso.
 - ▶ Es ideal para banquetas, estacionamientos y caminos.
 - ▶ Tiene una gran potencia, es muy veloz lo que reduce el tiempo que tarda en barrer.
 - ▶ La altura del cepillo es regulable, esto facilita su uso en superficies con desniveles.
 - ▶ Cuenta con una amplia protección para que el material que pasa por el cepillo no sea arrojado nuevamente al aire y se esparza.
 - ▶ El método ideal para cepillar es comenzar de afuera hacia adentro para reunir el material en un solo lugar y su recolección sea mas sencilla.
 - ▶ Banquetas, estacionamientos y caminos, siempre limpios
- Peso aprox: 93.0 kg.
 - País de Origen: EUA
- *El tractor no forma parte del equipo.

Sistema Recolector Metálico 637320



PARA TRACTOR FRONTAL 725 KT

- ▶ Ideal para la recolección del pasto al momento de cortarlo, almacenándolo en su amplia tolva.
 - ▶ Fabricado en acero sólido y resistente.
 - ▶ Fácil descarga por medio de palanca.
 - ▶ Su sistema de succión permite mantener el pasto limpio y ordenado con una sola pasada, incluso en pastos abundantes y densos.
 - ▶ El peso del sistema está muy bien distribuido para balancearlo con su tractor podador y que esto no ocasione marcas o dañe su césped.
 - ▶ El sistema de corte de la podadora Grasshopper funciona de manera óptima aún cuando está activado el sistema recolector, puede también utilizar solo el sistema recolector cuando desee limpiar un área sin cortar el césped.
- **Capacidad: del recolector: 425 litros.**
 - Manguera: Semitransparente flexible.
 - Medidas: desde el piso 150 cm de altura, **85 cm de ancho** por 140 cm de largo.
 - Peso aprox: 129.3 kg.
 - País de Origen: EUA
- *El tractor no forma parte del equipo.

***La disponibilidad de estos equipos no es inmediata, es sobre pedido.



Aereador 637050



PARA TRACTOR FRONTAL 725 KT

- ▶ Este aereador es operado por medio de la toma de fuerza de su tractor podador Grasshopper Frontal, hace la labor de aireado y afloja la tierra en la cuarta parte de tiempo y con la cuarta parte de mano de obra necesaria que con un aereador convencional de tirón.
 - ▶ No saca trozos de tierra al realizar la operación (bocados).
 - ▶ Conserva agua, no es necesario regar antes; entre más seca y dura este la tierra mejor.
 - ▶ Incrementa hasta cuatro veces el filtrado de agua que sin realizar aireación.
 - ▶ Hace más resistentes los campos.
 - **Ancho de aireado de 152.4 cm (60").**
 - **Profundidad de trabajo 7".**
 - Mejora la germinación del pasto porque permite mejor penetración.
 - Reduce la necesidad de aplicar químicos porque se aprovechan mejor.
 - Por la facilidad de maniobra puede acercarse lo suficiente a las orillas de banquetas, jardineras, etc.
 - Peso aprox: 195.0 kg.
 - El aereador Grasshopper cuenta con distintas alturas para que el proceso de aireado se dé en la zona de las raíces.
 - País de Origen: EUA
- *El tractor se vende por separado.

Brocas Para Mototaladro



- ▶ Brocas Oleo Mac, fabricadas con acero de alta calidad y resistencia, brindan seguridad y facilidad a la hora de perforar.
- ▶ Diseñadas exclusivamente para Mototaladros Oleo Mac 939001
- ▶ País de Origen: Italia

Modelo	Diámetro	Largo
939003	8 cm	100 cm
939004	15 cm	100 cm
939005	20 cm	100 cm

La disponibilidad de estos equipos no es inmediata, es sobre pedido.



Aereador de Precisión de Tirón 48" 629200



Agri-Fab



- ▶ Ideal para barrenar el suelo de pasto logrando con esto mejorar la oxigenación y el paso de nutrientes.
 - ▶ Bandejas que soportan hasta 70 kg para aumentar la penetración en el suelo.
 - ▶ 8 sólidos porta picos aireadores.
 - ▶ 32 picos aireadores galvanizados.
 - ▶ Llantas para transporte.
 - ▶ Manija voladiza de transporte sencilla de usar para subir y bajar fácilmente.
- **Ancho de trabajo 122 cm (48").**
 - Profundidad de trabajo: 2.5 -7.6 cm (1" - 3") dependiendo del suelo y la humedad.
 - Ancho de transporte: 129.5 cm (51").
 - Longitud: 17.7 cm (7").
 - Altura: 38 cm (15").
 - Peso aprox: 43.5 kg.
 - País de Origen: EUA

Fertilizadora de Precisión de Tirón 629300

Agri-Fab



- ▶ Ideal para aplicación al voleo de fertilizante o semilla, su tracción es por medio de arrastre ya sea con un tractor podador, cuatrimoto, etc.
 - ▶ Amplia tolva resistente fabricada con polietileno.
 - ▶ Chasis resistente de acero cubierto con pintura.
 - ▶ Su funcionamiento es mediante la tracción de las ruedas.
 - ▶ Ancho de trabajo: ajustable de acuerdo a la extensión del terreno.
 - ▶ Ideal para el esparcido de fertilizante, arena, semilla, etc.
 - ▶ Cubierta en la tolva con ventana para verificar el nivel del material.
 - ▶ Palanca metálica para selecciona la abertura para aplicación.
- **Ancho de trabajo: desde 0.5m hasta 3.6 m.**
 - **Capacidad de tolva: 88 litros.**
 - Neumáticos de 15" x 6".
 - Longitud de 109 cm (43").
 - Ancho total de 96 cm (38").
 - Altura de 104 cm (41").
 - Peso aprox: de 25.0 kg.
 - País de Origen: EUA



Aspersoras Línea de compresión, Esta línea se compone por varios tamaños y tipos según la aplicación que se deba hacer, están diseñadas y fabricadas para ofrecerle comodidad y seguridad.

Solamente deberá vaciar su mezcla al tanque, aplicar presión mediante el maneral y listo, su aspersora generará un rocío abundante y uniforme.

Aspersora Manual de Gatillo 309030



- ▶ Ideal para su uso con insecticidas y fungicidas.
- ▶ Fácil de operar.
- ▶ Control de asperjado ajustable en boquilla.
- ▶ Para uso doméstico.

Aspersora de Compresión Swissmex® 1.5 L 310056



- ▶ Ideales para su uso con desodorantes, fertilizantes e insecticidas en soluciones acuosas.
- ▶ Fácil de operar.
- ▶ Control de asperjado ajustable en boquilla.
- ▶ Práctico filtro de succión en el sifón.

N° de catálogo	309025	310056
Capacidad de uso	1.0 L	1.5 L
Capacidad de total	1.0 L	2.0 L
Bombeo	Gatillo	Compresión
Peso aproximado	160 g	466 g
País de origen	México	Italia



Aspersora de Compresión 1.0 L 310070



Aspersora de Compresión 1.5 L 310080



Aspersora de Compresión 2.0 L 310090



- Larga vida sin problemas de mantenimiento.
- Fáciles de operar.
- Boquillas ajustables.
- Tanques moldeados en polietileno.
- Diseño confortable.
- Práctico filtro de succión en el sifón.
- Capacidad total: 2.0 L (0.53 gal).
- Capacidad de uso: 1.5 L (0.396 gal).
- De compresión.
- Peso aproximado: 370.0 g (1.03 libras).
- Se le puede intercambiar la boquilla por abanico o cono hueco.

N° de catálogo	310070	310080	310090
Capacidad de total	1.0 L	1.5 L	2.0 L
Capacidad de uso	0.84 L	1.3 L	1.75 L
Bombeo	Gatillo	Compresión	
Boquilla	Plástico ajustable		
Peso aproximado	340 g	370 g	420 g
Anillo pistón	NBR		
País de origen	México		



Aplicador Manual de Compresión Portátil Alfa Desinfectante 315020



- Nueva línea de aplicadores de sanitizantes y desinfectantes.
- Novedosa presentación tipo exhibidor con 6 aplicadores por caja (no se venden de manera individual).
- Tanque ergonómico, con características que lo hacen fuerte, liviano y duradero.
- Línea de aspersión diseñada con las características elementales para su desempeño en actividades de desinfección y sanitización.
- Sistema de bombeo robusto, cómodo en su uso.
- Muy ligera.
- Boquilla ajustable de plástico.
- Manguera de larga duración.
- Tubo rociador de polipropileno de 15".
- Pistola de activación suave y seguro para aplicación constante.

N° de catálogo	315020
Capacidad de uso	5.0 L
Capacidad total	7.0 L
Diámetro del pistón	35 mm
Presión de trabajo	1 a 3.5 bar - 14 a 50 psi
Tipo de bombeo	Compresión manual
Peso aprox.	1.55 kg
País de origen	México

* El color del maneral puede ser distinto al mostrado en esta imagen.



Aspersoras de Compresión Swissmex 119005, 120005

**swiss
MEX®**



- ▶ Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
- ▶ Salida en la parte superior del tanque ofrece mayor comodidad al momento de asperjar.
- ▶ Cuenta con sistema de bombeo por compresión.
- ▶ Varilla de bombeo metálica.
- ▶ Válvula de alivio en el tanque que se activa al tener 42 psi de presión.
- ▶ Boquilla ajustable de plástico.
- ▶ Manguera de vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".
- ▶ Cinta poliéster para su transporte durante la jornada de trabajo.
- ▶ Tubo rociador de latón de 52 cm con compartimento para filtro.
- ▶ Resorte anticolapso en la manguera.
- ▶ Pistola para uso profesional (Sin filtro).

N° de catálogo	119005	120005
Capacidad de uso	5.0 L	6.0 L
Capacidad total	7.0 L	9.0 L
Diámetro del pistón	38 mm	
Presión de trabajo	1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi	
Tipo de bombeo	Compresión manual	
Peso aprox.	2.4 kg	2.7 kg
País de origen	México	



Aspersoras de Compresión Pacto 318055, 319030, 320030, 322010



- ▶ Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
- ▶ Salida en la parte inferior del tanque que garantiza un vaciado total del producto.
- ▶ Cuenta con sistema de bombeo por compresión.
- ▶ Tubo de bombeo de plástico.
- ▶ Boquilla ajustable de plástico.
- ▶ Manguera de vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".
- ▶ Cinta poliéster para su transporte durante la jornada de trabajo (excepto mod. 318055).
- ▶ Tubo rociador de latón de 40 cm con compartimento para filtro.
- ▶ Pistola para uso profesional (Sin filtro).

N° de catálogo	318055	319030	320030	322010
Capacidad de uso	3.0 L	5.0 L	6.0 L	9.0 L
Capacidad total	5.5 L	7.0 L	9.0 L	13.5 L
Diámetro del pistón	38 mm			
Presión de trabajo	1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi			
Tipo de bombeo	Compresión manual			
Peso aprox.	1.7 kg	2.0 kg	2.4 kg	3.1 kg
País de origen	México			



Aspersora de Compresión Scorpion 315001, 316001

SCORPION



- ▶ Línea de aspersión diseñada con las características elementales para su desempeño en trabajos de asperjado.
- ▶ Tanque con características que lo hacen fuerte, liviano y duradero.
- ▶ Sistema de bombeo, cómodo en su uso.
- ▶ Cuenta con boquilla ajustable de plástico.
- ▶ Pistola con activación suave y seguro para rocío constante.
- ▶ Muy ligera.
- ▶ Ideal para aplicaciones ocasionales.

N° de catálogo	315001	316001
Capacidad de uso	5.0 L	7.0 L
Capacidad total	7.0 L	9.0 L
Diámetro del pistón	38 mm	
Presión de trabajo	1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi	
Tipo de bombeo	Compresión	
Peso aprox.	1.29 kg	1.57 kg
País de origen	México	



Aspersoras manuales de mochila

Ya sea sistema lateral o central, ambas líneas le ofrecen ergonomía y facilidad de uso y sobre todo seguridad. Simplemente colóquela en su espalda y palanquee con suavidad, obtendrá un asperjado abundante y constante.



Aspersora Manual de Mochila Scorpion 400170

SCORPION


Aspersora Manual de Mochila Scorpion 425130

SCORPION


Aspersora Manual de Mochila Scorpion 428010

SCORPION


► Patente N° 18623 MEX.

► Patente N° 40769 MEX.

N° de catálogo	400170	425130	428010
Capacidad	20.0 L	15.0 L	16.0 L
Presión de trabajo	1 a 6 bar - 14.5 a 87 psi		
Sistema de bombeo	Guía / Pistón (Lateral)	Cilindro / pistón	
Anillo Pistón	Elastómero de gran resistencia		
Tubo Rociador	Fibra de vidrio		
Boquilla	Ajustable de plástico		
Cintas	Poliéster no absorbente		
Pistola	Sencilla para uso doméstico		
Boca de Llenado	Grande con coladera	Chica con coladera	Extra grande con coladera
Tapa	Con clip para tubo rociador	Con asa integrada y clip para tubo rociador	Con clip para tubo rociador
Manguera	Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8"		
Peso aprox.	3.76 kg	3.89 kg	3.68 kg
País de origen	México		



Aspersora Manual de Mochila Cosmos Orgánicos 427010



► Patente N° 45118 Mex.

Nueva aspersora de mochila diseñada para la aplicación de productos orgánicos.

La aspersora **Cosmos Orgánicos** es un equipo robusto con características ideales para la aplicación de productos amigables con el **medio ambiente**.

Cuenta con componentes que la distinguen de los demás como su boquilla de alto volumen y pistola con mango ergonómico.

Nuevo tanque patentado con capacidad de **16 litros** y sistema de bombeo central, robusto y práctico para las necesidades propias de aplicaciones orgánicas.

La boquilla de alto volumen es ideal para una aplicación fluida y con menos obstrucciones.

Con este nuevo pulverizador, SWISSMEX permanece a la vanguardia en ofrecer soluciones al jardín y al campo.

N° de catálogo	427010
Capacidad	16.0 L
Presión de trabajo	1 a 6 bar - 14.5 a 87 psi
Sistema de bombeo	Cilindro / pistón
Anillo Pistón	Elastómero de gran resistencia
Tubo Rociador	52 cm fibra de vidrio
Boquilla	De alto volumen
Cintas	Poliéster no absorbente, con hombreras
Pistola	Ergonómica para uso profesional (con filtro)
Boca de Llenado	Grande con coladera
Tapa	Con asa integrada y clip para tubo rociador
Manguera	Vinil Ø 3/8"
Peso aprox.	4.3 kg
País de origen	México



Aspersora Manual de Mochila Troya 427020

TROYA
SISTEMA DE BOMBEO SELLADO



Módulo de
Pistón / Diafragma

► Patente N° 45118 Mex.

N° de catálogo	427020
Capacidad	16.0 L
Presión de trabajo	1 a 6 bar - 14.5 a 87 psi
Sistema de bombeo	Pistón-Diafragma con agitador
Anillo Pistón	45 mm de diámetro
Tubo Rociador	52 cm de latón con compartimento para filtro
Boquilla	Ajustable de latón
Cintas	Poliéster no absorbente, acojinadas
Pistola	Ergonómica para uso profesional (con filtro)
Boca de Llenado	Grande con coladera
Tapa	Con asa integrada
Manguera	Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8"
Peso aprox.	4.3 kg
País de origen	México

Nueva aspersora de mochila diseñada para la aplicación de insecticidas, herbicidas, desinfectantes, fertilizantes y baños medicinales en animales.

La aspersora Troya es Ideal para utilizar en **jardinería, invernaderos, y control de plagas.**

Cuenta con componentes que la distinguen de los demás como su sistema de bombeo de módulo / diafragma que evita fugas, con agitador y pistola con mango ergonómico.

Nuevo tanque patentado con capacidad de **16 litros** y sistema de membrana y pistón central sellado, robusto y práctico.

Cuenta con boquilla de latón ajustable.

Con este nuevo pulverizador, SWISSMEX permanece a la vanguardia en ofrecer soluciones al jardín y al campo



Aspersoras Eléctricas

Equipos de nueva generación Swissmex los cuales cuentan con una bomba y batería para trabajar de forma autónoma (sin utilizar el bombeo manual) y facilitar al usuario el trabajo en casa, jardín o parcela.

Contamos con dos modelos, uno de mochila con capacidad de 16 litros y otro cilíndrico con capacidad de 7 litros, seleccione el que más le convenga y tome en cuenta que podrá utilizarla de forma continua por más de 4 horas.

Aspersora Eléctrica Cilíndrica 328002



**SWISS
MEX[®]
ELÉCTRICA**



- ▶ La batería y el motor están colocadas en una funda camuflaje.
- ▶ Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
- ▶ Boquilla ajustable de latón. Tubo rociador de polipropileno.
- ▶ Sistema de bombeo por medio de bomba eléctrica.
- ▶ Cinta con hombreras para su transporte durante la jornada de trabajo.
- ▶ Pistola con botón pulsador de activación.
- ▶ Manguera resistente.

- **Capacidad total: 7.0 L**
- **Presión de trabajo: 2.8 bar - 40 psi**
- **Caudal: 3.8 L/min**
- Voltaje requerido: 12 V
- Baterías que garantizan la aplicación por 3 horas continuas
- Peso aproximado: 2.6 Kg
- País de Origen: México



Aspersora de Mochila Eléctrica 407002

swiss
MEX
ELÉCTRICA


swiss
MEX®
ELÉCTRICA



► Patente N° 45117 Mex.

- La energía eléctrica proviene de una batería muy poderosa recargable de larga duración.
- Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV, con asa integrada en el tanque para su transporte.
- Boquilla ajustable de latón.
- Tubo rociador de fibra de vidrio de 52 cm.
- Sistema de bombeo por medio de bomba eléctrica.
- Respaldo y cintas acojinadas para su transporte durante la jornada de trabajo.
- Pistola con botón pulsador de activación.
- Manguera resistente.

- **Capacidad: 16.0 L**
- **Presión de trabajo: 2.8 bar - 40 psi**
- **Caudal: 3.8 L/min**
- Sistema de bombeo por medio de bomba eléctrica
- Boca de llenado: grande con coladera profunda
- Tapa: con clip para tubo rociador
- Voltaje requerido: 12 V
- Batería recargable de carga rápida (max. 3.5 horas) que garantiza la aplicación de 6-9 tanques
- Peso aproximado: 4.65 Kg
- País de Origen: México



Aspersoras Motorizadas

En Swissmex contamos con modelos de diferentes rangos para el uso del profesional y/o de uso semi profesional o hobístico en materia de aspersoras motorizadas.

Todas cuentan con bomba y motor de excelente calidad, lanzas de metal para asegurar presión constante y un mantenimiento mínimo. Seleccione 2 o 4 tiempos según su necesidad.



**Aspersora Motorizada de
Mochila Forza Negra
818015**

FORZA 25



**Aspersora Motorizada de
Mochila Campera
818100**

Campera



**Aspersora Motorizada de
Mochila Campera
818101**

Campera



N° de catálogo	818015	818100	818101
Capacidad	25.0 L		
Presión ajustable máxima	36 bar - 522 psi	25 bar - 362 psi	
Caudal	9.6 L/min	7.1 L/min	
Motor	de 2 tiempos 22.8cc. de tecnología japonesa (DS)	de 2 tiempos 26 cc. (UO)	de 4 tiempos 31 cc.(UO)
Bomba	De plástico de ingeniería de 2 pistones (SH)	Metálica de 2 pistones (UO)	Metálica de 2 pistones (UO)
Boquillas	2 de doble salida con filtro		
Tubo Rociador	2 de latón recubiertos con pintura epóxica de 70 cm	2 cromados de 70 cm	
Pistola	2 para uso profesional	2 tipo llave de paso de esfera	
Boca de Llenado	Grande con coladera		
Tapa	De cierre hermético		
Manguera	2 de alta presión con niples antitorceduras		
Peso aprox.	11.8 kg	10.5 kg	11.1 kg
País de origen	México	RPC	



Accesorios para aspersoras motorizadas

Saque el máximo provecho a sus aspersoras motorizadas instalando esta gama de accesorios, haciéndolas más versátiles según el requerimiento de sus cultivos.



Boquilla metálica
alto volumen
R2049818035



Boquilla metálica
abanico ajustable
R2049818501



Boquilla dúplex metálica
R2049818056



Boquilla
alto volumen
R2049818033



Boquilla de
de ángulo variable
R2049818028



Boquilla doble
R2000818036



Pistola 1FT escuadra
con boquilla plástica
R2049818047



Arco con 5 boquillas
hexagonales
R2049818032



Pistola esparcidora 300H
R2050818042



Varilla 3 salidas corta
R2049818066



Pistola 3FT c/boquilla plástica
R2049818065



Pistola 3FT c/boquilla metálica
R2049818052



Pistola 3FT c/boquilla metálica curva
R2049818024



Pistola 1FT c/boquilla metálica
R2049818025



Pistola 3.5 FT c/ boquilla metálica
R2049818050



Varilla de 3 salidas larga
R2049818088



Tubo horizontal 4 salidas c/boquillas
R2000926824



Extensión p/ Invernadero
R2000926002



Aspersora Motorizada de Mochila SOLO PORT 423 927060



- La aspersora SOLO PORT 423 ha sido líder por más de 30 años tanto en agricultura como en control urbano, gracias a su potente atomización y robustez en combinación con su peso reducido y su fiabilidad.

Nº de catálogo	927060
Modelo	SOLO PORT 423
Capacidad	12.0 L
Caudal Max de aire	11.33 m³/min
Motor	de 2 tiempos 72.3 cc
Rango de flujo	0.32/1.42 L/min
Potencia	3.0 Kw / 4.1 hp
Cap. de combustible	1.4 L
Alcance horizontal líquido.	12 m aprox.
Peso aprox	11.0 kg
País de origen	Alemania



Aspersora Motorizada de Mochila AM162 927002



- Ideal para el combate del mosquito transmisor de enfermedades, así como aplicaciones en invernaderos, aplicación de fungicidas, insecticidas, fertilizante foliar, etc

Aspersora Motorizada de Mochila CAMPERA 26/14 927001



- Aplicador de insecticidas líquidos o en polvo por medio de motor, cuenta con 2 tanques fáciles de intercambiar uno de 26 L y otro de 14 L de capacidad.

Aspersora Motorizada de Mochila CAMPERA 927050



- Aplicador de insecticidas líquidos o en polvo por medio de motor, cuenta con tanque traslúcido de 26 L de capacidad, su flujo de chorro es regulable.

N° de catálogo	927002	927001	927050
Modelo	AM162	CAMPERA	CAMPERA
Capacidad	16.0 L	26.0 L / 14.0 L	26.0 L
Caudal Max de aire	20.0 m ³ /min	15.0 m ³ /min	15.0 m ³ /min
Aplicación de polvo	7 m	12 m	12 m
Aplicación de gránulos	7.5 Kg/min	6 Kg/min	12.5 Kg/min
Motor	de 2 tiempos 61.3 cc	de 2 tiempos 41.5 cc	de 2 tiempos 50.0 cc
Rango de flujo (líquido)	0.67 / 5.15 L/min	2.3 L/min	5.8 L/min
Potencia	4.5 hp aprox.	2 hp aprox.	2.6 hp aprox.
Cap. de combustible	2.3 L	1.7 L	1.7 L
Alcance horizontal líquido.	10 -12 m aprox.		
Peso aprox	17.0 kg	14.1 kg	12.0 kg
País de origen	Italia	RPC	



Aspersora Motorizada Tipo Parihuela 655001

RUBI
CLASSIC




- Esta aspersora motorizadas tipo parihuela ha sido diseñada para realizar aplicaciones de manera dirigida en forma nebulizada de insecticidas, fertilizantes, fungicidas, etc.
- Cuentan con sólido chasis de acero estructural.
- Mangos plásticos que facilitan el transporte.
- Son el equipo ideal para la aplicación dirigida hacia los árboles.

N° de catálogo	655001
Bomba	Delta 40 con reductor
Motor	4 tiempos 6.5 hp 163 cc
Manguera	1 carrete con 50 m de manguera
Pistola	1 alta presión de largo alcance
Presión de trabajo	20 bar - 290 psi
Distancia del chorro	12 -15 m aprox. (horizontal)
Chasis	De acero tipo parihuela
Peso aprox.	89.0 kg
País de origen	México



Aspersora Motorizada Tipo Parihuela 655040



- ▶ Diseñada para lograr aplicaciones en árboles de gran altura, campañas fito-sanitarias, limpieza de silos, invernaderos, etc.
- ▶ Equipo ideal para su transporte en vehículo y /o remolque.

Aspersora Motorizada Tipo Carretilla 657005



- ▶ Ideal para aplicaciones dirigidas tanto en agricultura como en control urbano.
- ▶ Sólido chasis de acero estructural.
- ▶ Tanque fabricado en polietileno con inhibidor de rayos UV.

Aspersora Motorizada Montable 655060



- ▶ Ideal para aplicaciones dirigidas tanto en agricultura como en control urbano.
- ▶ Sólido chasis de acero estructural.
- ▶ Su diseño compacto le permite llevarla a bordo de una camioneta, remolque, etc.

N° de catálogo	655040	657005	655060
Capacidad	-	120.0 L	200.0 L
Bomba	Delta 125	Delta 40 con reductor	de pistones de acero OS-3051N
Motor	4 tiempos 13 hp	4 tiempos 6.5 hp 163 cc	
Manguera	2 carretes con 100 m de manguera c/u	1 carrete con 50 m de manguera	
Pistola	2 de alta presión de largo alcance	1 de alta presión de largo alcance	1 pulverizadora
Neumáticos	-	Delanteros 4.80-8 y trasera de 6"	-
Presión de trabajo	25 a 30 bar - 435 psi	20 bar - 290 psi	18 bar - 261 psi
Distancia del chorro	12 -15 m aprox. (horizontal)		8 m (horizontal)
Chasis	De acero tipo parihuela	De acero tipo carrito	Para montar en camioneta
Peso aprox.	178.0 kg	107.0 kg	84.0 Kg
País de origen	México		



Aspersora Motorizada Tipo Parihuela 666001

ZIP STAR



Aspersora Motorizada Tipo Parihuela 666500



Aspersora Motorizada Tipo Carretilla 666010



- Ligeras parihuelas ideales para aplicar agroquímicos a zonas dirigidas mediante pistola y boquilla de aspersión activada mediante un motor de 4 tiempos.

N° de catálogo	666001	666500	666010
Bomba	De pistones de acero		
Motor	Zip Star de 4 tiempos 6.5 hp	OS de 4 tiempos 6.5 hp	OS de 4 tiempos 6.5 hp
Arranque	Por medio de cordón retráctil		
Capacidad del tanque de gasolina	3.6 L		
Aplicación	Por medio de lanza		Pistola de alta presión
Distancia de chorro	6 - 8 m		8 - 10 m
Manguera de descarga	50 m		
Manguera de succión	2.3 m con filtro		
Manguera de retorno	2.3 m		
Polea para motor	De 65 mm		
Polea para bomba	228 mm		
Chasis	Metálico tipo parihuela	Metálico tipo parihuela	Metálico tipo carrito
Llantas sólidas	n/a		Delanteras de 4" Traseras giratorias con freno de 2"
Peso aprox.	42.0 kg	42.0 kg	50.0 kg
País de origen	RPC		



Aspersora Eléctrica de Precisión Scorpion 631001

SCORPION



IDEAL PARA CUATRIMOTO

Aspersora Eléctrica de Precisión Scorpion 631010

SCORPION



IDEAL PARA CUATRIMOTO

Aspersora Eléctrica de Precisión Scorpion 631020

SCORPION



IDEAL PARA TRACTOR PODADOR

- Esta aspersora eléctrica se monta a la mayoría de los tractores pequeños y cuatrимotos **es ideal para aplicaciones dirigidas gracias a su pistola y para aplicaciones de cobertura gracias a su aguilón**
- Bomba eléctrica de diafragma de 12 volts DC.
- Fácil de transportar por sus asas integradas al lado del tanque.
- Cuenta con tapón de desagüe.
- Tapa de llenado roscada con diámetro de 125 mm con check integrado.
- Filtro de succión.
- Tanque fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos U.V., su diseño reduce al mínimo el residuo de líquido al vaciarse.
- Cuenta con 3.4 metros de manguera de 3/8".
- Con 4.4 metros de cable eléctrico y resistentes caimanes para la conexión a la batería (no incluida).

N° de catálogo	631001	631010	631020
Modelo	SCORPION		
Capacidad	56.78 L (15 US Gal)	94.6 L (25 US Gal)	
Pistolas / Boquillas	1 pistola con boquilla ajustable	2 puntas 800 LVP	2 puntas gran angular de chorro plano TKJ-3
Bomba	Eléctrica SHURFLO de diafragma de 12 volts DC.		
Caudal	5.5 l/min a 30 PSI. 5.3 l/min a 40 PSI. 5.1 l/min a 50 PSI.		
Ancho de Aspersión	-	2.5 m	1.06 m
Peso Aproximado	9.4 kg	25.8 kg	31.1 kg
País de origen	EUA		

•El color del tanque puede ser diferente



Aspersora Agrícola Para Tractor Cat. I 668001



Aspersora Agrícola Para Tractor Cat. I 668100



Aspersora Agrícola Para Tractor Cat. I 668200



- Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
- Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión.
- Soportes metálicos para manguera y pistola (668200).
- Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
- Aforo con marcas en litros y galones.
- Agitador hidráulico tipo Venturi.
- Filtro de admisión con check integrado.

N° de catálogo	668001	668100	668200
Modelo	PONY	PONY	PONY
Capacidad	200.0 L		
Boquillas / Pistolas	5 boquillas	16 boquillas	2 pistolas de alta presión
Bomba	Delta 40		
Regulador	D3 (3 salidas)		
Ancho de Aspersión	2.0 m	8.0 m	12 - 15 m (de distancia)
Peso Aproximado	57.4 kg	97.0 kg	90.0 kg
País de origen	México		



Motocultor 106 Tipo Motoazada 559100

WIDEMEX®



- ▶ Equipo diseñado para preparar la tierra y desyerbar en la horticultura y floricultura.
- ▶ Motor de gasolina con arranque retráctil.
- ▶ Transmisión de engranes en baño de aceite, resistente y con muy bajo mantenimiento.
- ▶ Selector de marcha práctico y ergonómico.
- ▶ Brazos con regulación vertical y lateral para permitir al usuario moverse con agilidad.
- ▶ Fresa de 87 cm con discos laterales de protección.
- ▶ Toma de fuerza independiente a 2.100 rpm


- **Ancho de trabajo 87 cm**
- **Motor HONDA GX 160 de 5.5 hp**
- Marcha con 2 velocidades hacia adelante y 1 hacia atrás.
- Peso Aproximado 65.0 kg
- País de origen Italia

Motocultor de Precisión con Arado Tipo Motoazada 643100

ZIP STAR®



- ▶ Remueva la tierra en los cajetes de sus árboles o prepare la tierra para su cultivo con este implemento portátil y práctico.
- ▶ Motor de gasolina con arranque retráctil.
- ▶ Transmisión de engranes en baño de aceite,
- ▶ Tracción con 2 velocidades; 1 hacia adelante y 1 hacia atrás y neutral.
- ▶ Brazos móviles que se ajustan vertical y horizontalmente que permiten al usuario ajustarlo según sus necesidades.
- ▶ Fresa con discos protectores laterales.
- ▶ Cáster protector de fresa que brinda seguridad al operador.
- ▶ Cuenta con llantas de transporte para zonas lodosas.
- ▶ Incluye 2 arados, 1 ecológico y 1 monosurco.
- **Ancho de trabajo 62 - 85 cm**
- Navajas 24.
- Manubrio ajustable.
- Caja de engranes en baño de aceite.
- **Motor Zip Star de 4 tiempos.**
- **Potencia: 5.5 hp**
- Peso aproximado 70.0 kg
- País de origen RPC





Desyerbadora de Bastón 457001





Cerrado



Abierto



- Esta útil e Innovadora herramienta es una desyerbadora para el agricultor, el ganadero o jardinero, ya que arranca la maleza arbustiva invasora desde la raíz. Dando como resultado el campo listo para el pastoreo o siembra, así como para embellecer jardines.
- Ideal para terrenos irregulares o accidentados.
- Su uso es simple y rápido, únicamente abra las uñas y agarre el troco que desea arrancar y jale de la palanca, las uñas se cerrarán tipo mandíbula y no soltarán el tronco hasta arrancarlo del piso (esto se facilitará si el terreno está húmedo).
- **El arranque de la maleza es mecánico y no requiere ningún agroquímico.**
 - El equipo cuenta con un par de uñas de agarre fabricadas en acero especial para arrancar la maleza.
 - El brazo de acero tiene la medida ideal para hacer palanca.
 - No requiere mantenimiento.
 - El largo total es de 1.6 metros.
 - **La abertura de las uñas tipo mandíbula es de 2.5 pulgadas.**
 - Peso 9.4 kg
 - País de origen México







Equipos Para Riego



- Equipos de riego, accionados o puestos en marcha mediante un motor de combustión interna y usados para mover el agua de un punto a otro, mediante una manguera de succión y otra de salida o expulsión, elija el adecuado para sus necesidades.
- Equipos de riego, desde 1" hasta 4" ya sea de caudal o alta presión.



Nº de catálogo	709266	709270	709095	709100	709120
Modelo	WB300 Oleomac	SC-33 Oleomac	XG-10 Zipstar	WB20 Zipstar	HB20 Zipstar
Diámetro de conexión	Entrada 1" Salida 1"	Entrada 1.5" Salida 1.5"	Entrada 1" Salida 1"	Entrada 2" Salida 2"	Entrada 2" Salida 2"
Rosca de conexión	Externa tubular				
Altura total de descarga	36 m	30 m	29 m	32 m	100 m
Altura de succión	7.0 m	7.3 m	6.7 m	7.0 m	6.7 m
Caudal	150 L/min	320 L/min	133 L/min	600 L/min	425 L/min
Potencia / Cilindrada	2T / 1.3 hp	2T / 2.1 hp	4T / 1 hp	4T / 6.5 hp	4T / 13 hp
Arranque	Cordón retráctil				
Presión	Normal				Alta Presión
Dimensiones	30x35x30 cm	30x35x30 cm	34.5x26.5x31.5 cm	51.5x41.5x42.5 cm	63.5x54.5x59 cm
Peso aproximado	5.5 kg	12.0 kg	7.0 kg	23.5 kg	46.0 kg
País de origen	Italia		RPC		



N° de catálogo	709140	709150	709160	709200
Modelo	WB30 Zipstar	TB30 Zipstar	HB30 Zipstar	WB40 Zipstar
Diámetro de conexión	Entrada 3" Salida 3"	Entrada 3" Salida 3"	Entrada 3" Salida 2"	Entrada 4" Salida 4"
Rosca de conexión	Externa tubular			
Altura total de descarga	30 m	25 m	80 m	15 m
Altura de succión	6.7 m	7 m	6.7 m	6.7 m
Caudal	934 L/min	750 L/min	666 L/min	1350 L/min
Potencia / Cilindrada	4T / 6.5 hp	4T / 6.5 hp	4T / 13 hp	4T / 9 hp
Arranque	Cordón retráctil			
Presión	Normal	Normal / Agua lodosa	Alta Presión	Normal
Dimensiones	52.5x41.5x47 cm	55.5x49.5x45.5 cm	63.5x54.5x59 cm	63.5x47x55 cm
Peso aproximado	25.5 kg	39.0 kg	46.0 kg	46.0 kg
País de origen	RPC			



Equipo de Riego

POWERAC®

Esta línea de equipos de riego ha sido diseñada para ayudarle a realizar el riego ya sea rodado o por aspersión.

Conozca toda la gama que tenemos a su disposición y adquiera la indicada para sus necesidades.



Bombas autocebantes.

*Trash bomba con capacidad de impulsar agua con impurezas.

Calidad Respaldada por SWISSMEX.




N° de catálogo	709250	709255	709225	709240
Modelo	PRWP152-10	PRWP152-15	QGZ50-32	PRWP20F
Diámetro de conexión	Entrada 1" Salida 1"	Entrada 1.5" Salida 1.5"	Entrada 2" Salida 2"	Entrada 2" Salida 2"
Rosca de conexión	Externa tubular			
Altura total de descarga	34 m	31 m	26 m	47 m
Altura de succión	7 m	6.5 m	5 m	6 m
Caudal	183 L/min	266 L/min	500 L/min	416 L/min
Potencia / Cilindrada	3.5 hp / 105 cc	3.5 hp / 105 cc	7 hp / 208cc	7 hp / 208cc
Arranque	Cordón retráctil			
Presión	Normal			
Sensor de aceite	No		Si	No
Dimensiones	42x35.5x39 cm	42x35.5x39 cm	51.5x41.5x42.5 cm	51x42x43 cm
Peso aproximado	13.0 kg	14.0 kg	15.0 kg	23.0 kg
País de origen	RPC			



N° de catálogo	709245	709260	709230	709235
Modelo	PRWP-110C	PRWP30T	QGZ80-30	QGZ100-30
Diámetro de conexión	Entrada 2" Salida 2"	Entrada 3" Salida 3"	Entrada 3" Salida 3"	Entrada 4" Salida 4"
Rosca de conexión	Externa tubular			
Altura total de descarga	95 m	28 m	25 m	25 m
Altura de succión	6 m	6 m	5 m	5 m
Caudal	500 L/min	750 L/min	870 L/min	1333 L/min
Potencia / Cilindrada	13 hp / 390 cc	7 hp / 208 cc	7 hp / 208cc	11 hp / 270cc
Arranque	Cordón retráctil			
Presión	Alta	Normal / Trash*	Normal	Normal
Sensor de aceite	No		Si	No
Dimensiones	42x35.5x39 cm	42x35.5x39 cm	51.5x41.5x42.5 cm	51x42x43 cm
Peso aproximado	13.0 kg	14.0 kg	15.0 kg	23.0 kg
País de origen	RPC			

**Bombas Para Riego Para Pozos Profundos****POWERAC®**

- Bomba sumergible en agua, ideal para extracción de agua en pozos profundos, utilizada en el riego de campos, jardines, cultivos, etc. También puede sumergirse en estanques, presas, entre otros.
- Cuenta con motor eléctrico.
- Impulsores multi etapa.
- Cable y enchufe desmontable.
- Gran altura de levante.
- Diámetro del cuerpo 4".



N° de catálogo	709305	709301	709302	709303
Modelo	4SGM2/5	4SGM2/7	4SGM2/9	4SGM2/13
Flujo Máximo L/min	80 L/min			
Altura	52 m	75 m	94 m	138 m
Descarga	1 1/4"			
N° de impulsores	5	7	9	13
Hp	1/2	3/4	1	1.5
Volts	127 / 60 Hz			220 / 60 Hz
Conexión	Monofásica			Bifásica
Peso	10.3 Kg	11.7 Kg	12.2 Kg	15.8 Kg
País de origen	RPC			



Molino Agrícola Pony Para Material Verde y Seco 610200



Molino Agrícola Para Material Verde y Seco 610350



- ▶ Rotor de molino con navajas doble vida y martillos móviles para molienda de producto verde o seco.
- ▶ Útil compartimento para almacenar las cribas.
- ▶ Las partes de riesgo se encuentran protegidas brindando mayor seguridad al operador.
- ▶ Manubrios abatibles que facilitan el desplazamiento gracias a su peso equilibrado.
- ▶ Cuenta con pata soporte para brindar estabilidad en el trabajo.
- ▶ Práctico tensor de bandas a base palanca.
- ▶ Chumaceras industriales para trabajo rudo.
- ▶ Sólido chasis de acero estructural.
- ▶ Pintura a base de polvo con tratamiento epóxico, que lo protege de la corrosión.

N° de catálogo	610200	610350
Boca de alimentación	Doble de 110 x 80 mm	Doble de 115 x 180 mm
Boca de salida	180 x 1050 mm	130 x 195 mm
Cribas	1 de 1/4" y 1 de 3/4"	1 de 1/4", 1 de 1/2", 1 de 1/8 y 1 de 1"
Dimensiones	0.84 x 1.23 x 0.93 m	1.10 x 1.63 x 1.0 m
Cámara de Molienda	6 navajas y 9 martillos doble vida	
Capacidad de molienda seca	380.0 kg/h	500.0 kg/h (con motor de 13 hp)
Capacidad de molienda húmeda	800.0 kg/h	1000.0 kg/h (con motor de 13 hp)
Motor	6.5 hp	13 hp
Neumáticos	400 x 8-4	
Transporte	Tipo Carretilla	
Peso aproximado	78.0 kg	152.0 kg
País de origen	México	



Chipeadora Trituradora 20 Hp 613001



► Patente N°
53869, 53870 Mex.

Chipeadora Trituradora Diésel 17.7 Hp 613010



Convierta la poda o los residuos de cosecha en materia orgánica, usando nuestras chipeadoras o bio trituradoras, ahorre tiempo, dinero y esfuerzo ya que el triturado resultante de los desperdicios o desechos vegetales se transformarán en composta y su terreno lo asimilará a favor de su campo, regréselo a la tierra algo de lo mucho que nos ha dado, no olvide que la cantidad y calidad de la cosecha van de la mano con la nutrición del suelo.

- Chipeadora Swissmex diseñada para triturar ramas de poda reciente de hasta 4" de diámetro. (las ramas muy gruesas deberán ser seccionadas).
- Transforme su poda en materia orgánica.
- Bocas de alimentación anguladas que facilitan la alimentación.
- Enganche tipo remolque, adaptable a cualquier vehículo.
- Descarga inferior con cortina abatible.
- Tensor de bandas a base palanca.
- Cortinas de seguridad en las bocas de alimentación.
- Protección de seguridad en todas las partes de riesgo.
- Pata soporte para brindar estabilidad durante el trabajo.
- Volante de acero de gran espesor.



Maneral para facilitar el transporte
Cod. 219010 (se vende por separado)

N° de catálogo	613001	613010
Modelo	Turbo Elephant	
Mecanismo	Gasolina	Diésel
Potencia	20 hp / 680 cc	17.7 hp / 817 cc
Navajas	2 de acero especial	6 de acero especial
Neumáticos	2 165/705R13	
Capacidad de Combustible	15.0 L	7.2 L
Peso	372.0 kg	423.0 kg
País de origen	México	



Maneral de Arrastre Para Chipeadoras 219010



Este maneral está diseñado como medio de arrastre para chipeadoras Swissmex, Ideal para transportar sus equipos dentro y fuera de almacenes, sobre suelos y terracerías firmes.



Características del Equipo:

- Acople rápido de tirón.
- Fabricado en hierro estructural.
- Cuenta con 2 alturas regulables para ajustarse a los diferentes equipos.
- Recubrimiento con pintura epóxica para proteger de la corrosión.
- Mango ergonómico para comodidad del usuario.
- Llanta neumática con rin de acero.

Componentes principales:

- Llanta.
- Maneral porta llanta.
- Tirón telescópico.
- Base para tirón.

BENEFICIOS:

- Movilidad de equipos sin necesidad de vehículo o algún otro dispositivo.
- Fácil desplazamiento y acomodo en patios.
- Producto configurable a diversos equipos Swissmex.
- Permite llevar tu equipo hasta el lugar de trabajo.
- Enganche fácil y rápido al tirón.
- Maneral compacto y ligero.
- Ángulo de giro de más de 180° para maniobrar en espacios reducidos.





Generador de Energía PB6000B 708015

ZIP STAR


- ▶ Generador de 6000 watts de arranque y 5,500 watts de trabajo.
- ▶ Equipo con sensor de seguridad por bajo nivel de aceite.
- ▶ Interruptor principal de paro termomagnético.
- ▶ Manubrio abatible y llantas sólidas de 10" que permiten trasladarlo fácilmente de un lugar a otro.
- ▶ Incluye Kit de herramientas y 3 clavijas.
- ▶ Encendido retráctil.

Generador de Energía WH7500-E 708020

ZIP STAR


- ▶ Generador de 9000 watts de arranque y 7,500 watts de trabajo.
- ▶ Panel de control simplificado.
- ▶ Desplazamiento del motor de 420 cc.
- ▶ Equipado con interruptor automático de seguridad por bajo nivel de aceite.
- ▶ Interruptor termomagnético.
- ▶ Llantas sólidas que permiten trasladarlo de un lugar a otro.
- ▶ Incluye: Kit de herramientas.
- ▶ Encendido retráctil.

N° de catálogo	708015	708020
Modelo	PB6000B	WH7500-E
Motor	13 hp	
Depósito de combustible	23.0 L	25.0 L
Contactos 120v	4	4
Contactos 240v	1	1
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Voltaje	120 V	
Potencia nominal de salida	5.5 kw	4.8 Kw
Potencia máxima	6000 watts	7500 watts
Tiempo de trabajo continuo	11 h (aprox)	
Fases	monofásico	Monofásico
Peso	85.0 kg	91.0 kg
País de origen	RPC	



Generador de Energía PR1500-C 708025

POWERAC®



Generador de Energía FG3500E 708035

POWERAC®



- Nueva línea de generadores de energía portátiles, a gasolina, autónomos, seguros eficientes y silenciosos.
- Equipos con interruptor automático de seguridad por bajo nivel de aceite.
- Resistente chasis.
- Incluye Kit de herramientas.

Nº de catálogo	708025	708035
Modelo	PR1500-C	FG3500E
Motor	3.5 hp (99 cc)	6.5 hp (196 cc)
Depósito de combustible	9.0 L	23.0 L
Contactos 120v	2	
Contactos 240v	1	
Frecuencia	60 Hz	
Voltaje	120 V	
Potencia nominal de salida	1.0 kw	2.8 kw
Potencia máxima	1200 watts	3000 watts
Tiempo de trabajo continuo	12 h (aprox)	10 h (aprox)
Fases	Monofásico	
Peso	27.5 kg	44.0 kg
País de origen	RPC	





Termonebulizador SSF-150 716200



Termonebulizador SSF-200 716100



Termonebulizador SSF-400 716001



- Equipo ideal para el control de plagas de vectores, ya sea en interior o al aire libre.
- Usted podrá aplicar de manera uniforme el ingrediente activo a base de agua o aceite en forma de neblina fina y penetrar en lugares inaccesibles, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo.
- Ideal para usarse en áreas abiertas y cerradas, sobre todo cuando las áreas a tratar son de difícil acceso.
- 716100 cuenta con sistema para aplicación de líquido mediante ULV.

N° de catálogo	716200	716100	716001
Modelo	SSF-150	SSF-200	SSF-400
Tipo de aplicación	Termonebulización	Termonebulización y ULV	Termonebulización
Transporte	Arnes tipo bazooka		Montable en camioneta
Capacidad del tanque	8.0 L		100.0 L
Capacidad de combustible	1.8 L		16.0 L
Consumo de combustible	1.5 L/h	1.8 L/h	3.3 L/h
Arranque	Eléctrico		
Velocidad de flujo	40 L/h	50 L/h	85 L/h
Energía	1x12 volts dc		
Salidas	1 cañón		2 cañones
Dimensiones	23x135x34 cm		71x133x490 cm
Peso	9.0 kg	10.0 kg	45.0 kg
País de origen	Corea		



Nebulizador Eléctrico 716310



Nebulizador Eléctrico 716320



- ▶ Nebulizador eléctrico diseñado para emitir una niebla ultrafina, eficaz para el uso en control urbano y/o jardinería.
- ▶ Equipo compacto, ligero y fácil de transportar.
- ▶ El depósito está fabricado en polietileno resistente a la corrosión y con un doble aislamiento que cumple las normas internacionales.
- ▶ Incluye cable de 50 cm de uso rudo con clavija standar.
- ▶ La micronización del producto es perfecta y puede ser controlada por medio de una válvula de regulación.
- ▶ Para ponerla a funcionar, solo tiene que añadir el líquido en el depósito y ya está listo para trabajar.
- ▶ Por su diseño no ensucia paredes ni deja escurrimientos.
- **Tanque con capacidad de 7.6 L**
- Motor 110 - 127 V 60Hz
- Potencia: 625 W
- Descarga: Manguera flexible de 24"
- Alcance máx. horizontal 4m
- Alcance máx vertical 5 m
- **Diámetro de las gotas: 22-46 micras**
- Densidad de nebulización: regulable alta, media y baja
- Peso aproximado: 5.31 kg
- País de origen: EUA

- ▶ Nebulizador de Ultra Bajo Volumen que incluye una turbina alimentada eléctricamente, de gran potencia con capacidad para nebulizar insecticidas, antiparasitarios, desinfectantes, etc., a una distancia de 6 a 7 metros, a través de sus boquillas especiales.
- ▶ El depósito está fabricado en polietileno resistente a la corrosión y con un doble aislamiento que cumple las normas internacionales.
- ▶ Una válvula especial permite regular la aspiración del líquido, produciendo una neblina de diversa densidad.
- ▶ Sifón de silicón.
- ▶ Válvula de regulación de alimentación; permite un control continuo y preciso de la cantidad de mezcla pulverizada.
- ▶ Regulador de flujo.
- **Tanque con capacidad de 5.0 L**
- Motor 110 - 127 V 60Hz
- Potencia: 800 W
- Descarga: 15 L/h (maximo)
- **Diámetro de las gotas: 20 - 60 micras**
- Densidad de nebulización: con 5 L se puede saturar 4,500m³
- Peso aproximado: 3.5 kg
- País de origen: Italia

Servicio Post- Venta



¿Qué hay detrás de un producto Swissmex?

Sabemos que tu inversión debe rendir frutos, por eso nos esforzamos todos los días para que obtengas el máximo beneficio de cada máquina Swissmex.

Nuestro Servicio post-venta, está integrado por un grupo de técnicos especializados y listos para apoyarte con:

- Reparaciones
- Asesorías
- Demostraciones
- Refacciones
- Capacitación

No arriesgues tu inversión con equipos “baratos” que a la larga terminarán por sacarte más dinero

Con los equipos Swissmex obtienes un respaldo total, prestigio que hemos ganado durante estos 60 años a tu servicio.




474 741 2228
474 741 2207



info1@swissmex.com.mx
info2@swissmex.com.mx





VER CATÁLOGO
DIGITAL



@swissmexrapid



7 500361 149552
R5777900016 CATALOGO GENERAL
PROD. PARQUES Y
Cantidad: 1 pza. JARDINES

www.swissmexjardin.com.mx